Einbauerklärung

für unvollständige Maschinen nach Anhang II B der EG-Richtlinie Maschinen 2006/42 EG

Der Hersteller:

→ agtatec ag – Allmendstrasse 24 – CH-8320 Fehraltorf

erklärt hiermit, dass die unvollständige Anlage:

Türantrieb STA 20 TOS oder STA 22 TOS

inkl. DUO-Ausführung, für ein- oder zweiseitige Schiebetüranlage in Flucht- und Rettungswegen

→ nur zum Zweck des Einbaus an ein Türsystem in Verkehr gebracht wird,

→ nicht selbstständig verwendungsfähig ist und

→ dass dessen Inbetriebnahme so lange untersagt ist, bis festgestellt wurde, dass das Türsystem, an das er angebaut werden soll, den Bestimmungen der Maschinen-richtlinie entspricht,

→ den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen der folgenden Richtlinien in allen relevanten Teilen entspricht:

2006/42/EG	Maschinenrichtlinie, Anhang I, Artikel: 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.3, 1.2.5, 1.2.6, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.8.1, 1.3.9, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4 – 1.5.10, 1.5.16, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.7.1.1, 1.7.3, 1.7.4
2014/30/EU	EMV Richtlinie

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:

EN 16005:2012	Kraftbetätigte Türen – Nutzungssicherheit
EN ISO 13849-1:2008 (PLr c)	Sicherheit von Maschinen
EN 60335-2-103:2010	Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch (in Verbindung mit EN 16005:2013)
EN 61000-6-2:2006	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Teil 6-2
EN 61000-6-3:2007	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Teil 6-3

Folgende nationale Normen, Spezifikationen oder Vorschriften wurden angewandt:

DIN 18650-1/-2:2010	Produkt- und Sicherheitsanforderung (D)
AutSchR: 1997	Bei Schiebetüren zum Einsatz in Rettungswegen (D)

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der Technischen Unterlagen:

→ Leiter Produktmanagement, agtatec ag, Allmendstrasse 24, CH-8320 Fehraltorf

Die speziellen technischen Unterlagen gemäss Anhang VII B wurden erstellt und werden einzelstaatlicher Stellen auf begründetes Verlangen, in elektronischer Form übermittelt.

CH-8320 Fehraltorf, 10.05.2017

F. Eigl
Geschäftsführer
agtatec ag

K. Oila
Leiter R&D
agtatec ag

agtatec ag

agtatec ag – Allmendstrasse 24 – 8320 Fehraltorf – Schweiz
Tel.: +41 44 954 91 91 – e-mail: info@agtatec.com – Web: www.agtatec.com